

ARIUS CAMFACE



Analyse de passage



Reconnaissance faciale




Contrôle de la température corporelle



Vérifie le port du masque



Fonctionne à 1 mètre de distance



2


Disponible avec 2 supports
- Pied de 1m50
- Adaptable sur le Totem Média Clean

SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS



Arius Camface

L'ANALYSE INTELLIGENTE



36.5°

DETECTE EN 0.23 SECONDE



38.5°

DETECTE EN 0.18 SECONDE



ARIUS CAMFACE ET SON ANALYSE INTELLIGENTE VOUS ACCOMPAGNENT DANS L'APPLICATION DES GESTES BARRIERES

Avec Arius Camface, soyez sûrs de la santé de vos clients / visiteurs / administrés / collaborateurs / élèves / patients

- Contrôle de la **température corporelle** :
détection et notification par e-mail, dans la cas où la température excède 37°

- Analyse des visages et **contrôle du port du masque** :
Enregistrement des personnes ne portant pas de masque, accès aux informations depuis les paramètres

- Reconnaissance faciale pour la **gestion des accès**
ou lecteur de cartes via la technologie NFC

- **Analyse de fréquentation** :
nombre de passage / nombre de personnes sans masques, avec de la température ...
Notification par e-mail à l'administrateur dans le cas où un profil (enregistré ou non) présente de la température.

Son écran de 8 pouces, son système android, ses capteurs thermiques et son logiciel de comptage avec une interface d'analyse en font l'outil **multifonction idéal** pour sécuriser vos commerces / espaces de vente / showrooms / locaux / bureaux...

Disponible sur notre Totem Media Clean, ou sur pied.

LES CARACTERISTIQUES



Verifie le port du masque



Gestions des accès par: reconnaissance faciale ou lecteur de cartes technologie NFC



Résolution Haute Définition



Contrôle de la température corporelle



Fonctionne à 1 mètre de distance



Compatible pied ou adaptable avec le Totem Média Clean

CARACTERISTIQUES

Modèle	Arius Camface
Taille en Pouces	8
Couleur châssis	Noir
Couleur du pied	Noir
Couleur de l'accroche murale	Blanc
Technologie	Rétro-éclairage LED
Luminosité	400cd/m2
Active area (mm)	100 x 177
Resolution	800 x 1280
Rapport d'aspect	09:16
Rapidité de la reconnaissance faciale	600Ms
Précision de la reconnaissance faciale	superieur à 99%
Distance de fonctionnement de la reconnaissance faciale	1 mètre
Technologie du lecteur de cartes	NFC
Modèle de carte	MIFARE 1 Utralight et S50
Résolution de la camera	2 Millions de pixels
Angle de Vue	85°
Audio	1W x 2
ANDROID	
Version	7.1
Processeur (CPU)	RK 3288
Wifi	Inclus
USB	1
HDMI	1
Mémoire Vive (RAM)	2Go
Mémoire Morte (ROM)	8Go
Poids	
Poids	2kg
Dimension sans pied (HauteurxLargeurxEpaisseur) mm	275,2 x 132 x 30,2
Hauteur du pied en mm	1500
Consommation électrique	
Consommation électrique	5W Maximum

1

CPU processeur

RAM mémoire vive

ROM mémoire interne

rk 3288

2Go

8Go



VOTRE ALLIÉ
« SÉCURITÉ SANITAIRE »

ANALYSE
INTELLIGENTE
LES GESTES
BARRIÈRES
OUTIL CONNEXTE
INNOVATION
PREVENTION

CONTACTEZ:



ARIUS
arius-touch.com



Guadeloupe - Martinique - Guyane

Bureautique Solutions

www.bureautique-solutions.com

contact@bureautique-solutions.com

Martinique
05 96 51 71 71

Guadeloupe
05 90 38 28 88

Guyane
05 94 35 29 28